

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Naše číslo jednací: MUVM/046348/2024
Spisová značka: **MUVM/034077/2024/02**
Spis. znak: 280.23
Skart. znak/lhůta: S/5
Vyřizuje: Renata Švadlenová
Telefon: 465 466 248
Datum: 17. června 2024

Počet listů: 4 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 1

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

**zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek ke
stanovení místní úpravy provozu na silnici III/35720 a II/357
v k.ú. Doubravice u Leštiny**

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o provozu na PK), na základě žádosti právnické osoby Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, přijaté dne 30.04.2024, a po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu, v souladu s ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na PK a v návaznosti na ustanovení § 171, 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

zveřejňuje návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu,

kteřá bude provedena

- na silnici III/35720 v k.ú. Doubravice u Leštiny
 - umístěním 4 ks svislých dopravních značek „Hlavní pozemní komunikace“ (č. P 2) a dodatkových tabulek „Tvar křižovatky“ (č. E 2b) s vyznačeným skutečným tvarem křižovatek;
 - umístěním svislé dopravní značky „Dvojitá zatáčka první vlevo“ (č. A 2b) a dodatkové tabulky „Délka úseku“ (č. E 4 – 1 km);
 - umístěním dodatkové tabulky „Délka úseku“ (č. E 4 – 1 km), a to pod stávající svislou dopravní značku „Dvojitá zatáčka první vlevo“ (č. A 2b);
 - umístěním 4 ks dopravního zařízení „Směrový sloupek červený kulatý“ (č. Z 11g);
 - odstraněním 2 ks stávající svislých dopravních značek „Nerovnost vozovky (č. A 7a) a dodatkových tabulek „Délka úseku“ (č. E 4 – 1 km a 2 km);
 - umístěním dopravního zařízení – odrazového zrcadla;
- na silnici II/357 v k.ú. Doubravice u Leštiny
 - umístění dopravního zařízení – odrazového zrcadla,

a to cca v místech a rozsahu zakresleném v situaci s názvem „SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“, vypracované společností MDS projekt s.r.o., zak. číslem 2630-22-3, s datem 05/2022, která je přílohou tohoto návrhu stanovení místní úpravy provozu.

Místní úprava provozu bude provedena za těchto podmínek:

- 1) Provedení a umístění svislých dopravních značek a dopravního zařízení bude realizováno v souladu s ustanovením § 1, 2, 4, 6, 9, 15 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 2) Instalace svislých dopravních značek, dopravního zařízení a odstranění stávajícího svislého dopravního značení, bude realizováno odbornou firmou na náklady žadatele o stanovení místní úpravy provozu, tj. právnické osoby Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice. Datum realizace umístění dopravních značek bude žadatelem bezodkladně písemně sdělen na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend.
- 3) Dopravní značky budou instalovány bez zbytečných odkladů po nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým se stanoví tato místní úprava provozu.
- 4) Svislé dopravní značky budou instalovány v souladu se Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích, Technické podmínky – TP 65, v platném znění.
- 5) Sloupky se zrcadlem stanovené touto místní úpravou provozu nesmí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace. Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje dopravního zařízení včetně nosné konstrukce od vnějšího okraje vozovky bude 0,50 m.
- 6) Spodní okraj umístěného dopravního zařízení - odrazového zrcadla, bude ve výšce od 1,20 m do 2,70 m nad úrovní vozovky. Volba a instalace odrazového zrcadla bude provedena v souladu s technickými podmínkami TP 119 - Odrazová zrcadla, Ministerstva dopravy, Odboru pozemních komunikací, schválenými MD OPK č.j. 536/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013 s účinností od 01.08.2013. Dopravní zařízení – odrazové zrcadlo bude provedeno dle podmínek BESIP a příslušných ČSN, TP a TKP.
- 7) Dopravní zařízení bude umístěno tak, aby netvořilo překážku v rozhledu dle ČSN 736102 a ČSN 736110.
- 8) Budou splněny níže uvedené podmínky uvedené v písemném stanovisku Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu Chrudim, ze dne 26.04.2024 pod č.j. KRPE-37945-2/ČJ-2024-170306, kterými jsou:
 - a) Dopravní značení/dopravní zařízení bude provedením a umístěním odpovídat s dle TP 65, TP 133 a vyhl. č. 294/2015 Sb. a se zohledněním našich připomínek:
 - V rámci stavby požadujeme prověřit technický stav stávajícího dopravního značení - v případě jeho poškození či nereflexnosti ho požadujeme vyměnit za nové odpovídající vyhl. č. 294/2015 Sb. a TP 65.
 - Dodatkové tabulky E2a, E2b budou odpovídat skutečnému tvaru křížovatek.
 - S umístěním dopravního zrcadla lze souhlasit. Dopravní zařízení bude umístěno dle přílohy. Dopravní zařízení bude umístěno tak, aby netvořilo překážku v rozhledu dle ČSN 736102 a ČSN 736110. Je nutné prověřit umístění dopravního zrcadla, aby řidič dokázal skutečně včas zaregistrovat vozidlo v dopravním zrcadle a dokázal adekvátně reagovat na vzniklou dopravní situaci. Je nutné dle tohoto zvolit typ zrcadla, který daným podmínkám bude nejvíce vyhovovat.
 - Dopravní zařízení bude v souladu § 66 zákona č. 361/2000 Sb.
 - Pokud není stanoveno jinak bude dopravní zařízení - odrazové zrcadlo umístěno dle "Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 65).
 - Bude užito dopravního zařízení - odrazového zrcadla schváleného typu a jeho užití a technické podmínky se budou dále řídit podmínkami stanovenými dle TP 119 „Odrazová zrcadla“.
 - Odrazové zrcadlo bude po obvodu vybaveno rámem s červeno-bílými pruhy, šířka tohoto rámu je nejméně 40 mm.
 - b) Pokud není stanoveno jinak bude dopravní značení provedeno a umístěno dle "Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 65), "Zásad pro orientační dopravní

značení na pozemních komunikacích" (TP 100), "Zásad pro informačně orientační značení na pozemních komunikacích (TP 117), "Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 133) aj.

c) Velikost dopravních značek - základní.

d) Provedení značení - retroreflexní.

e) Stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích vydá (dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) pro sil. II. třídy příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

9) Instalace svislých dopravních značek, dopravního zařízení a demontování stávajících svislých dopravních značek bude provedeno tak, aby v předmětném prostoru nedošlo k poškození podzemních a nadzemních inženýrských sítí.

Dotčené osoby se tímto vyzývají, aby podávaly k návrhu opatření obecné povahy připomínky nebo námítky.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 30.04.2024 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend (dále jen správní orgán) přijata žádost právnické osoby Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/35720 v k.ú. Doubravice u Leštiny, která bude provedena umístěním svislých dopravních značek A 2b, P 2, dodatkových tabulek E 2b, E 4 – 1km, odstraněním stávajících svislých dopravních značek A 7a a dodatkových tabulek E 4 – 1km, 2km, umístěním dopravního zařízení Z 11g a odrazového zrcadla na silnici III/35720 a II/357, a to dle předložené situace s názvem „SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“, která je přílohou tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Důvodem navrženého umístění předmětných svislých dopravních značek, dodatkových tabulek, dopravního zařízení a demontování stávajících svislých dopravních značek, je modernizace silnice III/35720 v k.ú. Doubravice u Leštiny a s tím související úprava organizace dopravy, a to v rámci akce s názvem „Oprava silnice III/35720 Dvořiště - Doubravice“.

K danému návrhu místní úpravy provozu bylo vydáno souhlasné stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu Chrudim, ze dne 26.04.2024 pod č.j. KRPE-37945-2/ČJ-2024-170306.

Při posuzování žádosti vycházel správní orgán ze situace v místě, z podkladů žádosti, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Podmínky týkající se bočního a výškového umístění předmětného dopravního zařízení (odrazového zrcadla) jsou uvedeny v souladu se základními zásadami umístění dopravních zařízení, které jsou součástí technických podmínek TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (článek 8.2.1 a 8.2.2).

Předmětné dopravní značky dle tohoto stanovení, jsou užity v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na PK stanoví příslušný správní orgán místní úpravu provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy, jde-li o příkazové a zákazové značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Umístění svislých dopravních značek a vyznačení vodorovných dopravních značek na uvedených pozemních komunikacích je možné až po nabytí účinnosti opatření obecné povahy dle § 171 a 173 správního řádu pro stanovení místní úpravy, kterému předchází tento návrh.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, je tento návrh opatření obecné povahy doručován veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu.

P o u č e n í :

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1, 4, 5 správního řádu mohou osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, u správního orgánu uplatnit písemné připomínky a vlastníci nemovitostí, jejichž práva povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemně odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

K námitkám a připomínkám podaným po termínu se nepřihlíží.

Připomínky nebo námitky k návrhu opatření obecné povahy se podávají písemnou formou na adresu Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, Jiráskova 179, 566 01 Vysoké Mýto a musí splňovat náležitosti podání podle ustanovení § 37 správního řádu.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru

Tento návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto a Obecního úřadu Leština. Dnem zveřejnění návrhu opatření je patnáctý den po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který jej doručuje. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmутí veřejné vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním dni lhůty pro zveřejnění.

Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí dokumentu:

Obdrží

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

dotčený orgán

Policie ČR, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, Průmyslová 1478, 537 20 Chrudim

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Vysoké Mýto

Obecní úřad Leština

Příloha

SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ